

CA

TA

LO

GUE



Solutions d'emballages

www.groupepgs.com

**TOUS LES PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE
SONT DISPONIBLES EN FRANCE ET PARTOUT DANS LE MONDE.**





PALETTES BOIS — 4

Palettes EPAL	p. 4
Palettes CP	p. 5
Palettes VMF	p. 6
Palettes GALIA	p. 6
Palettes DÜSSELDORFER	p. 7
Palettes Uni-rotation / Perdues	p. 7
Autres palettes et rehausses bois	p. 8
Palettes sur-mesure	p. 9



PALETTES MOULÉES — 10

Palettes	p. 10
Mini palettes	p. 11



PALETTES CARTON — 12



BIG BAGS — 14

Big bags standards	p. 14
Big bags pour fertilisants	p. 16
Big bags "pommes de terre"	p. 16
Big bags "autres légumes"	p. 17
Big bags normalisés "amiante"	p. 17
Big bags sur-mesure	p. 17
Produits annexes / Sacherie	p. 17



CAISSES PALETTES — 18

Agriculture	p. 18
Verrerie	p. 18
Industrie	p. 19
Autres produits	p. 19
Murs de ventilation	p. 19



PALETTES PLASTIQUE — 20

Palettes standard	p. 20
Palettes d'expédition	p. 20
Mini palettes	p. 21
Palettes périmétriques	p. 21



DIVISION MÉTAL — 22



MULCH COLOR® — 23



PGS SERVICES — 24

La relocalisation	p. 24
Le service Eco PGS	p. 25
Autres services	p. 25



LE RECONDITIONNEMENT — 26



LE GROUPE PGS — 28



PALETTES BOIS

Normalisées, standardisées ou sur-mesure, neuves ou reconditionnées, les palettes bois offrent une multitude de réponses

Au cœur du développement durable, nos palettes sont produites à partir d'une ressource naturelle et renouvelable. Elles sont facilement réparables et valorisables en fin de vie (matière et énergie) et offrent une image de naturel et d'authenticité en parfaite adéquation avec le courant de la société actuelle, attachée aux considérations environnementales.

La facilité de mise en œuvre du bois permet de produire tous types de palettes. D'utilisation générale, elles peuvent être employées pour la plupart des applications et dans tous les secteurs d'activité. Elles sont très largement utilisées par les industriels et la distribution, en particulier pour les produits à forte rotation (produits secs, frais, laitiers, liquides...).



PALETTES EPAL



- Incontournable dans la chaîne logistique de manutention et de transport de marchandises.
- Identifiable facilement par son marquage :



EPAL neuve



**EPAL/EUR reconditionnée
«blanche»**



EPAL/EUR reconditionnée

Dimensions : 1200 x 800 mm

Volume de bois : 45,23 dm³

Charge statique : 5000 kg



Charge dynamique : 1500 kg

Charge rack : 1000 kg

3 semelles

Qté de palettes/mètre de plancher : 60

Qté de palettes/camion complet : 660



PALETTES NORMALISÉES CP

Les palettes de type CP sont dédiées à l'industrie chimique



Dim. : 1000 x 1200 x 138 mm
Volume de bois : 40,0 dm³
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 63
Qté de palettes/camion complet : 567
Existe aussi en reconditionnée

CP1



Dim. : 800 x 1200 x 138 mm
Volume de bois : 30,9 dm³
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 74
Qté de palettes/camion complet : 868
Existe aussi en reconditionnée

CP2




Dim. : 1140 x 1140 x 138 mm
Volume de bois : 40,8 dm³
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP3



Dim. : 1100 x 1300 x 138 mm
Volume de bois : 41,6 dm³
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP4



Dim. : 760 x 1140 x 138 mm
Volume de bois : 28,8 dm³
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP5




Dim. : 1000 x 1200 x 156 mm
Volume de bois : 42,7 dm³
Charge dynamique : 1500 kg
5 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP6



Dim. : 1100 x 1300 x 156 mm
Volume de bois : 49,2 dm³
Charge dynamique : 1500 kg
8 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP7



Dim. : 1140 x 1140 x 156 mm
Volume de bois : 45,9 dm³
Charge dynamique : 1000 kg
3 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 74
Qté de palettes/camion complet : 868
Existe aussi en reconditionnée

CP8



Dim. : 1140 x 1140 x 156 mm
Volume de bois : 45,9 dm³
Charge dynamique : 1500 kg
6 semelles
Existe aussi en reconditionnée

CP9

Téléchargez les plans et fiches des palettes sur www.groupepgs.com



NIMP 15 : PASSEPORT MONDIAL POUR L'EXPORTATION

La NIMP15 (Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires), votée en mars 2002 à Rome par 115 pays, définit les conditions strictes de traitement à adopter pour éviter la dissémination d'organismes nuisibles via les emballages bois. Aujourd'hui, la plupart des grands pays dans le monde ont décidé de l'appliquer ; seuls les échanges intra-communautaires ne sont pas encore concernés.

Dans le but de répondre à cette norme, PGS propose pour ses palettes en bois, un traitement par chauffage au coeur du bois à une température de 56°C pendant 30 minutes.





PALETTES BOIS

PALETTES NORMALISÉES VMF

Les palettes VMF concernent les industries des verreries mécaniques



Dim. : 1000 x 1200 mm
Volume de bois : 41,52 dm³
Charge statique : 2500 kg
Charge dynamique : 1500 kg
Charge rack : 1000 kg
5 semelles
Qté de palettes/mètre de plancher : 40
Qté de palettes/camion complet : 520
Existe aussi en reconditionnée

PALETTES NORMALISÉES GALIA

Les palettes GALIA sont destinées à l'industrie automobile

Dim. : 1000 x 1200 mm
Volume de bois : 29,64 dm³
Charge dynamique : 1000 kg
5 semelles
Neuve

5
semelles

Dim. : 1000 x 1200 mm
Volume de bois : 25,20 dm³
Charge dynamique : 600 kg
3 semelles
Neuve

3
semelles

Dim. : 600 x 800 mm
Volume de bois : 13,824 dm³
Charge dynamique : 400 kg
3 semelles
Neuve

5
semelles



LE CONSEIL PGS :

Stockez les palettes dans un espace ventilé, en laissant un maximum d'espace entre vos piles de palettes, tout particulièrement pour des palettes à hygrométrie non déterminée et non maîtrisée.

Vérifiez les conditions de stockage : planéité du sol, propreté, exposition aux facteurs climatiques...

PALETTES NORMALISÉES DÜSSELDORFER

Adaptées au transport et au positionnement direct de présentoirs dans le commerce



Dim. : 600 x 800 mm

Volume de bois : 41,52 dm³

Charge dynamique : 500 kg

3 semelles

Qté de palettes/mètre de plancher : 40

Qté de palettes/camion complet : 520

Existe aussi en reconditionnée

PALETTES UNI-ROTATION / PERDUES

Format 800 x 1200 mm



Charge maximale : 400 kg
Plancher rasant ou débordant
Existe aussi en reconditionnée

Légère



Charge maximale : 700 kg
Plancher rasant ou débordant
Existe aussi en reconditionnée

**1/2
lourde**



Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

Lourde



Charge maximale : 1000 kg
Neuve

**Plancher
plein**

Format 1000 x 1200 mm



Charge maximale 400 kg
Existe aussi en reconditionnée

Légère



Charge maximale : 700 kg
Plancher rasant ou débordant
Existe aussi en reconditionnée

**1/2
lourde**



PALETTES BOIS

AUTRES PALETTES

Format 1000 x 1200 mm



3 semelles

Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

Lourde



5 semelles

Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

Lourde



5 semelles type UK

Charge maximale : 1000 kg
Existe aussi en reconditionnée

Lourde

Format 800 x 600 mm



Charge maximale : 250 kg
Existe aussi en reconditionnée

Légère



Charge maximale : 450 kg
Plancher à claire-voies
ou plancher plein
Neuve

**1/2
lourde**

OU Lourde

REHAUSSES BOIS

Standards et sur mesure



**Marquage
personnalisable**


Formats : 800 x 1200, 1000 x 1200 et 600 x 800

À 4 ou 6 charnières repliables, d'une hauteur de 200 mm, superposables, les rehausse permettent, en un clin d'oeil, de transformer une palette en une caisse modulable.

Conteneur-navette pour le transport de tout type de pièces, conteneurs de stockage interne, voire même caisse présentoir de produits industriels, elles allient propreté et sécurité, facilité de mise en oeuvre et robustesse (planches épaisseur 21 mm - rabotées).

PALETTES SUR-MESURE ET FORMATS SPÉCIAUX

● Dimensionnement, marquage, séchage, traitement : nous concevons votre palette



EXEMPLES D'OPTIONS POSSIBLES :

- Choix des essences de bois
- Traitement thermique
- Marquage particulier / peinture totale
- Fixation d'un élément rapporté
- Perçage, rainurage, etc

PALETTES À DOSSERET, MODÈLES SPÉCIFIQUES :

- Tous formats
- Tous secteurs
- Livrés montés ou en kit



MONTAGE MANUEL :

Plusieurs ateliers dans nos sites de production sont réservés à la fabrication de ces palettes, un outillage spécifique et un savoir-faire indéniable contribuent à la renommée du groupe. Notre bureau d'étude, sur simple appel, peut vous aider à développer une palette propre à vos applications.

Les modèles sont assemblés dans nos ateliers, à la main avec des lignes semi-automatisées.

TOUTES QUANTITÉS :

Petites ou grandes séries, nous répondons à tous les besoins en **palettes sur-mesure**.

ESAT (ÉTABLISSEMENT OU SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL) :

Depuis 2002, le Groupe PGS a confirmé son engagement social via des partenariats actifs avec des Établissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT ou ex-CAT). Cet engagement se traduit par la collaboration avec 5 sites ESAT régionaux, dont l'activité est la fabrication de palettes neuves sur-mesure.

Ce sont ainsi près de 200 personnes employées via ces structures.

C'est un investissement social que PGS réalise au travers de ce partenariat, un engagement fort que le Groupe entend maintenir dans le futur. La promotion de la diversité est un objectif important de notre stratégie de ressources humaines. Notre différence, ne pas faire de différence...

**Bénéficiez
d'avantages
AGEFIPH**



PALETTES MOULÉES

ORTH
UNE PALETTE DE SERVICES

Produits valorisés, coûts maîtrisés, **environnement respecté.**

Filiale du Groupe PGS, l'entreprise ORTH est le spécialiste français de la palette moulée.



PALETTES F8

Format 800 x 1200 mm - 4 entrées



Type	Tare (environ)	Charge dynamique (environ)
F 86	6,5 kg	250 kg
F 87	7 kg	400 kg
F 85	8 kg	600 kg
F 8 M	10 kg	900 kg
F 8 S	12 kg	1200 kg

PALETTES F10

Palettes type industrie - Format 1000 x 1200 mm



Type	Tare (environ)	Charge dynamique (environ)
F 10-4	12 kg	600 kg
F 10 M	14,5 kg	900 kg
F 10 S	16,5 kg	1200 kg

Palettes moulées
=
Palettes sèches

PALETTES F11

Format 1135 x 1135 mm - Spécial conteneur




Type	Tare (environ)	Charge dynamique (environ)
F 11 M	14,5 kg	900 kg
F 11 S	16,5 kg	1200 kg

PALETTES F76

Format 760 x 1140 mm - Spécial conteneur



Optimisez
le chargement
de vos conteneurs



Type	Tare (environ)	Charge dynamique (environ)
F 76 M	9 kg	900 kg
F 76 S	10 kg	1200 kg

MINI PALETTES

400 x 600 mm



F4

400 x 800 mm



F36

600 x 800 mm



F6

Type	Tare (environ)	Charge dynamique (environ)
F 4	2 kg	250 kg

Type	Tare (environ)	Charge dynamique (environ)
F 36 M	4 kg	500 kg
F 36 S	4,5 kg	700 kg

Type	Tare (environ)	Charge dynamique (environ)
F 6 M	4,5 kg	500 kg
F 6 S	5 kg	700 kg

Les points clés de la palette moulée



ÉCONOMIE

- Emboîtable pour gagner de la place
- Livraison rapide
- Aucun frais d'échange
- Aucun frais de location
- Économique à l'achat



ENVIRONNEMENT

- Construite à partir de déchets de bois, la palette moulée participe ainsi à la préservation de nos forêts
- Réutilisable et recyclable
- Totalement biodégradable



EXPORT

- Conforme à la norme NIMP 15
- Ne nécessite aucun traitement
- Certificat d'accompagnement fourni gratuitement sur demande selon le pays destinataire
- Des dimensions adaptées aux conteneurs maritimes



QUALITÉ

- Fabrication dans des presses high tech
- Sans pointes ni vis, donc sans danger pour les utilisateurs et les produits
- Facile à filmer ou à housser

ADAPTABLE POUR CONTENEURS ET DISPLAYS



▲ Conteneur **BRUMMI**

Display d'expédition ►



Pratique et écologique,
la palette moulée existe
dans de nombreux
autres modèles

**N'HÉSITEZ PAS À NOUS
FAIRE PART DE VOS
BESOINS**



PALETTES CARTON

Conçues pour répondre aux exigences de votre supply chain, nos palettes carton sont économiques, légères et recyclables.

FORMAT 800 X 1200 MM

2 entrées



800 x 1200 mm	Dimensions : 800 x 1200 x 115		
	Légère	Standard	Lourde
Poids unitaire	2,7 kg	3,2 kg	3,9 kg
Charge maxi en dynamique*	250 kg	350 kg	450 kg
Stockage sur rack	Oui		

4 entrées



800 x 1200 mm	Dimensions : 800 x 1200 x 115		
	Légère	Standard	Lourde
Poids unitaire	2,8 kg	3,3 kg	4,2 kg
Charge maxi en dynamique*	150 kg	200 kg	300 kg
Stockage sur rack	Avec platelage		

FORMAT 1000 X 1200 MM

2 entrées



1000 x 1200 mm	Dimensions : 1000 x 1200 x 115		
	Légère	Standard	Lourde
Poids unitaire	2,7 kg	3,2 kg	3,9 kg
Charge maxi en dynamique*	250 kg	350 kg	450 kg
Stockage sur rack	Oui		

4 entrées



1000 x 1200 mm	Dimensions : 1000 x 1200 x 115		
	Légère	Standard	Lourde
Poids unitaire	2,6 kg	3,1 kg	3,8 kg
Charge maxi en dynamique*	150 kg	200 kg	300 kg
Stockage sur rack	Avec platelage		

*Les poids indiqués sont garantis dans le cadre d'une utilisation normale.
Ne pas mettre les palettes au contact de l'eau et ne pas stocker à l'extérieur

FORMATS 600 X 400 MM ET 600 X 800 MM

2 entrées



2 entrées - modèle # 1



2 entrées - modèle # 2



Une entrée supplémentaire permettant d'effectuer un quart de tour avec un transpalette

600 x 400 mm	Dimensions : 600 x 400 x 110
--------------	--

	Standard	Lourde
Poids unitaire	0,8 kg	0,9 kg
Charge maxi en dynamique*	50 kg	80 kg
Stockage sur rack	Avec platelage	

600 x 800 mm	Dimensions : 600 x 800 x 107 mm
--------------	--

	Modèle	Légère	Standard	Lourde
Poids unitaire	# 1	1,4 kg	1,6 kg	2 kg
	# 2	1,3 kg	1,5 kg	1,9 kg
Charge maxi en dynamique*	# 1	80 kg	130 kg	220 kg
	# 2	60 kg	100 kg	130 kg
Stockage sur rack	Avec platelage			

Les points clés de la palette carton

ÉCONOMIE

- Gain de place en hauteur et en maniabilité
- **Utilisation idéale dans le cas de chargement en multicouches**
- Livraison rapide

EXPORT

- Traitement NIMP 15 non nécessaire
- Ne nécessite pas de séchage
- Réduction du coût de transport, notamment pour le fret aérien

QUALITÉ

- Un système breveté pour le copacking
- Testées pour garantir une stabilité (**plancher plein**) et une sécurité maximale
- Dimensions personnalisables

POSSIBILITÉ DE FABRICATION SUR MESURE

ERGONOMIQUE

- **Réduction des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)**
- Élimine les risques de blessures et préserve l'intégrité du produit

ENVIRONNEMENT

- Palettes pouvant être FSC
- Utilisation de colle 100 % recyclable
- Réduction du poids transporté et donc de l'empreinte carbone
- Déchets papier compactables et recyclables



UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE

Avec Alterval, nous vous proposons le Valpak, le compacteur rotatif pour recycler vos palettes carton



La palette carton en partenariat avec





BIG BAGS

Le conteneur souple en polypropylène tissé (ou Big bag) est la solution intermédiaire entre le sac et le vrac pour le transport et le stockage de vos produits.

Conteneurs adaptés aux besoins les plus divers offrant :

- des capacités et volumes importants (2500 litres)
- un emballage à faible coût
- une grande liberté dans la conception
- une grande souplesse d'utilisation

Conteneur souple permettant :

- de manutentionner jusqu'à 2 tonnes
- d'optimiser les surfaces de stockage
- de transporter des poudres très volatiles
- de protéger des contaminations extérieures
- de contenir de nombreux produits même alimentaires
- d'être certifié conforme ONU
- d'occuper très peu de volume vide et plié



Standard ou sur-mesure, il y a forcément un big bag PGS adapté à vos besoins


NOS MODÈLES STANDARDS

- **Une large gamme** de big bags standards destinés à tous les secteurs d'activité
- **Un stock permanent** (250 000 unités) et **une disponibilité rapide** (livraison entre 48 et 96 heures)
- L'assurance de **la qualité** et de **la sécurité** (certification ISO 21898)

4 sangles - 1 m³

n°9 S40
sangles de 40 cm

n°9 S70
sangles de 70 cm



Dimensions

95 x 95 x 110 cm

Charge utile

1 500 kg

Mode de chargement

Ouverture totale

Mode de vidange

Fond plat


Corps du sac

Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)

Porte document

A4

n°9 D
Demi-m³



Dimensions

80 x 80 x 90 cm

Charge utile

1 000 kg

Hauteur des sangles

30 cm

Mode de chargement

Ouverture totale

Mode de vidange


Fond plat

Corps du sac


Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)

Porte document

A4

n°9 AC

Dimensions	95 x 95 x 110 cm
Charge utile	1 500 kg
Hauteur des sangles	30 cm
Mode de chargement	Ouverture totale
Mode de vidange	Goulotte de vidange (40 x 50 cm)
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A4

n°1


Dimensions	95 x 95 x 110 cm
Charge utile	1 250 kg
Hauteur des sangles	30 cm
Mode de chargement	Ouverture totale + jupe de fermeture
Mode de vidange	Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A4

4 sangles - 1,5 m³**n°2**

hauteur 150 cm

n°23

hauteur 175 cm




Dimensions	95 x 95 x 150 ou 175 cm
Charge utile	1 250 kg
Hauteur de sangles	30 cm
Mode de chargement	Ouverture totale + jupe de fermeture (75 cm)
Mode de vidange	Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A4

n°2 A


hauteur 150 cm

n°25

hauteur 175 cm



Dimensions	95 x 95 x 150 ou 175 cm
Charge utile	1 250 kg
Hauteur des sangles	30 cm
Mode de chargement	Goulotte de remplissage (45 x 50 cm)
Mode de vidange	Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A4

4 sangles - 2 m³**n°3**

Dimensions	95 x 95 x 195 cm
Charge utile	1 250 kg
Hauteur des sangles	30 cm
Mode de chargement	Ouverture totale + jupe de remplissage (75 cm)
Mode de vidange	Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A4

n°4


hauteur 195 cm

n°41

hauteur 210 cm

n°42

hauteur 230 cm



Dimensions	95 x 95 x 195 ou 210 ou 230 cm
Charge utile	1 250 kg
Hauteur de sangles	30 cm
Mode de chargement	Goulotte de remplissage (45 x 50 cm)
Mode de vidange	Goulotte de vidange (45 x 50 cm)
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A4




BIG BAGS - FIBC

4 sangles - étanches non ONU

n°6
1 m³ avec sache PE

n°7
1,5 m³ avec sache PE



Dimensions	100 x 100 x 100 ou 150 cm
Charge utile	1 500 kg
Hauteur des sangles	30 cm
Mode de chargement	Ouverture totale + jupe de fermeture
Mode de vidange	Fond plat
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A4

BIG BAGS POUR FERTILISANTS

Modèles 1 point de levage



Charge utile	600 kg
Point de levage	1 manchon
Mode de chargement	Ouvert ou avec col bouteille
Mode de vidange	Fond plat
Corps du sac	Traitement anti-UV 150 KLY (1 an)
Porte document	A5

n°28
urée

Dimensions : 62,5 x 62,5 x 160+55 cm

n°29
engrais classiques

Dimensions : 62,5 x 62,5 x 145+55 cm

n° 30
amonitrate 33,5%

Dimensions : 62,5 x 62,5 x 125+55 cm
Code ONU : 2067

Tous modèles sur-mesure, toutes dimensions
Possibilité de marquage à votre image

BIG BAGS "POMMES DE TERRE"

Modèle n°5 Pdt (consommation)



Dimensions : 990 x 990 x 1 950 mm
Construction : U+2
Charge utile : 1 250 kg
Coeff. sécurité : 5.1
Pts de levage : 4 sangles 25 cm
Type : Croisées cousues
Chargement : Ouverture totale
Vidange : Goulotte 400 x 500 mm
Corps du sac : Toile 140 gr/m²
anti-UV 150 KLY 1an
Qualité : Label PGS
Porte Document : Non
Nbre d'unités par palette : +/- 265

Modèle n°5 Plant (semence)



Dimensions : 900 x 1 100 x 1 850 mm
Construction : U+2
Charge utile : 1 250 kg
Coeff. sécurité : 5.1
Pts de levage : 4 sangles 30 cm
Type : Croisées cousues
Chargement : Ouverture totale +
Jupe (filet)
Vidange : Goulotte 400 x 500 mm
Corps du sac : Toile 160 à 180 gr/m²
anti-UV 150 KLY 1an
Qualité : Label PGS
Porte Document : A4
Nbre d'unités par palette : Déterminé
à l'usine
Conditionnement : Palettes 100 x 120

BIG BAGS "AUTRES LÉGUMES"

Modèle n°5 B

Dimensions : 950 x 950 x 1 950 mm
Construction : U+2
Charge utile : 1 250 kg
Coeff. sécurité : 5.1
Pts de levage : 4 sangles 30 cm
Type : Croisées cousues
Chargement : ouverture totale
Vidange : Goulotte 600 x 500 mm
Corps du sac : Toile 160 gr/m² ajourée
anti-UV 150 KLY 1an
Qualité : Label PGS
Porte Document : A4
Nbre d'unités par palette : +/- 200



BIG BAGS NORMALISÉS "AMIANTE"

Destinés à la collecte et au transport de déchets amiantés

Amiante friable

n°8

Dimensions : 90 x 90 x 115 cm
Big bag 1000 kg ONU standard

Amiante liée - gamme dépôts bennes

n°8 DB 620 S

Dimensions : 620 x 240 x 115 cm
Très grande capacité

Amiante en plaque - gamme dépôts bags

n°8 DB 160 S

Dimensions : 160 x 100 x 50 cm

n°8 DB 250 S

Dimensions : 250 x 150 x 35 cm

n°8 DB 260 S

Dimensions : 260 x 110 x 50 cm

n°8 DB 310 S

Dimensions : 310 x 110 x 35 cm



BIG BAGS SUR-MESURE

Suivant votre cahier des charges

Tous types de construction : U+2, circulaires, QBAG, Type C - D

Tous types de mode de remplissage et de vidange

Constructions en SF 5.1 / 6.1

Big bags pour tous secteurs d'activité :

- Industrie agro-alimentaire → Big bags certifiés "Food Grade"
- Industrie chimique → Big bags certifiés 6.1 ONU
- Industrie du fertilisant → Toutes dimensions, 1pt / 2pts
- Industrie de la construction et des matériaux
- Autres secteurs industriels

Certification ISO 21898, ONU, Food Grade, ISO 22000

Nos engagements :

- Le respect de votre cahier des charges
- Un spécialiste métier à votre écoute
- Un accompagnement dans vos projets innovants
- Le meilleur rapport Qualité/Prix

PRODUITS ANNEXES

Film étirable et sacherie

PGS vous accompagne dans vos besoins en film étirable et sacherie de tous types

Film étirable manuel :

- 15 µ / 17 µ / 20 µ / 22 µ / etc
- Incolore ou opaque
- Longueur 300 m
- Format rouleau 450 mm
- Carton de 6 rouleaux

Film étirable machine :

- De 17 à 30 µ
- Incolore ou opaque
- Étirabilité 150 à 300 %
- Longueur 1500 m



TOUTE SIGNALÉTIQUE PARTICULIÈRE SUR DEMANDE

MAIS AUSSI : COIFFES, HOUSSES RÉTRACTABLES, SACS...



CAISSES PALETTES



Une gamme de produits pour le stockage, la manutention et le transport de produits de faibles dimensions aux formes irrégulières

PGS fabrique tous types de caisses-palettes, palox et autres supports de manutention pour le stockage et le transport de vos produits en vrac, suivant vos cahiers des charges.

Selon vos besoins, vos normes, PGS a la possibilité de fabriquer ses palox à partir de bois certifiés 100 % PEFC.

Des produits approuvés par plusieurs générations d'utilisateurs !



AGRICULTURE

Caisses pommes de terre



Longueur : 2400 mm
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1300 / 1350 / 1400 mm
La référence en France pour le stockage de pommes de terre

2 tonnes



Longueur : 1800 mm
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1150 / 1200 mm
Déjà plus de 600 000 unités fabriquées dans nos ateliers

1,250 tonnes



Longueur : 1600 mm
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1050 / 1100 / 1150 / 1200 mm
Pour un stockage facilité

1 tonne

AGRICULTURE

Palox fruits



Longueur : 1 000 / 1 200 mm
Largeur : 1 200 mm
Hauteur : 744 mm

Entièrement fabriqués en pin maritime dans nos ateliers BEYNEL
 Disponibles en version 2 ou 4 entrées


Bins



Longueur : 1 000 / 1 200 mm
Largeur : 1 200 mm
Hauteur : 744 mm

Entièrement fabriqués en pin maritime dans nos ateliers BEYNEL
 Disponibles en version 2 ou 4 entrées

Palox ail/oignon/échalote



Finition
spéciale
ail

Finition
spéciale
oignon



Longueur : 1 800 mm
Largeur : 1 200 mm
Hauteur : 1 200 mm

Dimensions personnalisables en fonction de vos besoins ou des produits stockés

MURS DE VENTILATION

Découvrez une solution sur mesure, innovante et économique pour le séchage et le stockage de vos oignons, ails et échalotes.

- Dimensions personnalisées, adaptables
- Fabriqués dans nos ateliers BEYNEL



VERRERIE

Standards ou sur-mesure



Disponibles neuves ou reconditionnées par lots

INDUSTRIE

Standards ou sur-mesure



Disponibles neuves ou reconditionnées par lots

AUTRES PRODUITS

Découvrez également une gamme complète de produits complémentaires à nos caisses et palox :

- Platelage pour rack
- Couvercles sur-mesure
- Plateaux, etc



PALETTES PLASTIQUE

En complément de nos gammes bois et métal, le Groupe PGS commercialise une gamme complète de palettes plastique, en formats standards ou sur-mesure

PALETTES STANDARDS STD1 ET STD2

Expédition / export / navette



Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
9 plots - 4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 2500 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Couleur noire
Existe aussi en version 3 semelles

PALETTES

Palettes en plastique recyclé



Dim. : 800 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks : 400 kg
Tare : 12,40 kg
Couleur noire ou blanche
Option : bouchons antiglis

PLR1



Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées avec rebords
Tablier ajouré
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks : 800 kg
Tare : 22 kg / 30 kg
Couleur noire

PLR2



Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées avec ou sans rebords
Tablier plein
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks : 400 kg
Tare : 22 kg / 30 kg
Couleur grise ou noire
Version renforcée (K1)
pour charges plus importantes

PLR3

Plastique alimentaire



Dim. : 800 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm
3 semelles - 4 entrées avec ou sans rebords
Construction monobloc lisse
Facilement lavable
Charge statique : 7000 kg
Charge dynamique : 1500 kg
Charge en rack : 1000 kg
Tare : 18 kg / 22 kg
Couleur blanche

PLA1

MINI-PALETTES

1/4 palette



Dim. : 400 x 600 mm
3 semelles
4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 400 kg
Charge dynamique : 200 kg
Tare : 2,5 kg
Couleur noire

PLQ1



Dim. : 400 x 600 mm
4 entrées
Emboîtable
Tablier plein
Charge statique : 700 kg
Charge dynamique : 350 kg
Couleur noire

PLQ2



Dim. : 600 x 800 mm
4 entrées
Emboîtable
Tablier plein
Charge statique : 700 kg
Charge dynamique : 350 kg
Couleur noire

PLD1



Dim. : 600 x 800 mm
2 entrées
Emboîtable
Tablier ajouré
Charge statique : 1000 kg
Charge dynamique : 500 kg
Tare : 6,5 kg
Couleur noire
Existe en version avec semelles

PLD2

PALETTES PÉRIMÉTRIQUES

Palette lourde à base périmétrique

Dim. : 1000 x 1200 mm
Semelles périmétriques
4 entrées
Tablier ajouré
Charge statique : 4000 kg
Charge dynamique : 1000 kg
Charge en racks : 1000 kg
Tare : 30 kg
Couleur noire

PLPE





DIVISION MÉTAL

Les supports en aluminium, acier ou inox répondent aux impératifs de stockage et de manutention de produits délicats. Standard ou sur-mesure, petites ou grandes séries, découvrez notre "Division Métal".

Palettes métalliques :

En acier galvanisé ou non, aluminium ou inox, les palettes métalliques, très résistantes, répondent à des besoins spécifiques.

Caisses et supports de manutention métalliques :

Des produits adaptés aux attentes de toutes les industries.

Tous nos produits "division métal" sont assemblés dans notre atelier **Beynel**.




PALETTES


Standard ou sur-mesure : nos équipes réalisent pour vous le produit adapté



Aluminium



Inox



Acier

CAISSES

Conçues et assemblées dans nos ateliers Beynel



Aluminium



Acier



Finition galvanisée

LA DIVISION MÉTAL, C'EST AUSSI :

Barristocks aluminium, Tins aluminium, conteneurs, Supports Big Bags, Box-Europe, conteneurs, racks, convertisseurs, caisses escamotables et bien d'autres produits sur-mesure.

Rendez-vous sur www.groupepgs.com pour découvrir l'ensemble de la gamme métal.



**Une innovation au service de l'environnement,
une solution naturelle pour entretenir et embellir vos espaces verts**

En récupérant directement des **palettes en fin de vie** pour ensuite **les recycler en MULCH COLOR®**, PGS vous propose une solution écologique favorable à l'**environnement**, pour entretenir et embellir vos espaces verts et aires de jeux.

MULCH COLOR® est le fruit d'un processus de recyclage rationnel. Les copeaux de bois sont obtenus par broyage de palettes et d'emballages en bois naturel non réutilisables.



LE PRINCIPE

La valorisation écologique des palettes en fin de vie



Multi opérationnel, il aménage, protège et décore :

- Les sols autour des massifs, arbres, arbustes et plantations ;
- Les aires de loisirs, chemins et sentiers ;
- Les terre-pleins, giratoires.

De multiples avantages :

- **Économique et durable**, il réduit de 50% la consommation d'eau d'arrosage
- **Pratique**, il réduit au minimum l'entretien des espaces verts
- **Écologique**, c'est un désherbant 100% naturel
- **Esthétique**, il donne de la couleur à vos espaces verts
- **En bois recyclé**, il nourrit vos sols année après année

COLORIS DISPONIBLES





En plus d'une gamme de produits toujours plus complète, **le Groupe PGS, propose un ensemble de services adaptés** répondant parfaitement à vos besoins.

Logistique, transport, relocalisation, location, mais aussi conseil en matière de dimensionnement ou de marquage spécifique, aucun aspect de votre supply chain n'est oublié.

PGS c'est depuis 1993, votre expert logistique, créateur de vos solutions d'emballages.



LA RELOCALISATION



Avec notre système de débit/crédit, gérer son parc palettes n'a jamais été aussi simple !

À TOUT MOMENT, vous avez accès à un parc de plus de 500 millions de palettes EPAL



N'IMPORTE OÙ : nous vous garantissons la plus grande disponibilité, tout en évitant de faire des voyages inutiles et coûteux de palettes non utilisées



SELON LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DÉSIRÉES, nous assurons la fourniture de vos besoins à un emplacement donné et à un moment prédéterminé

AUCUNE IMMOBILISATION FINANCIÈRE, vous n'engagez pas de capitaux, vous ne dépensez que les palettes réellement utilisées



UN CONTACT UNIQUE pour la coordination remplaçant ainsi les nombreux fournisseurs de service



Avec cette solution, vous pouvez charger vos palettes à Paris ou Berlin et nous les retourner à Barcelone ou n'importe où en Europe !

Avec EcoPGS, simplifiez-vous la location !

SIMPLIFIEZ VOTRE GESTION DE STOCK : à tout moment, une qualité constante et une quantité disponible sur les sites de production du Groupe PGS

SIMPLIFIEZ VOTRE LOGISTIQUE : la collecte et la livraison des palettes gérées par nos services

SIMPLIFIEZ VOTRE BUDGET : un prix unique sans délai d'immobilisation avec une tarification adaptée **en fonction du taux de retour**



La palette Eco PGS est une palette :

ÉCONOMIQUE avec un prix unique et une élimination des contraintes logistiques

ÉCOLOGIQUE en s'inscrivant dans une démarche éco-citoyenne et conforme aux exigences liées à l'environnement

ÉCO-CONÇUE car adaptée pour un usage économique, multirotation et valorisable en fin de vie



NOTRE PROGRAMME DE PLANTATION

Adopter les palettes PGS ou Eco PGS et encourager leur collecte et leur recyclage témoignent de la **volonté de nos clients d'appliquer les principes du développement durable**. En effet, le Groupe PGS s'engage auprès de ses clients dans **un vaste programme de reboisement** des forêts de résineux en France. Utiliser nos palettes ou nos services, c'est effectuer **un geste éco-citoyen qui s'inscrit dans la durée**.



AUTRES SERVICES

Analyse de la valeur

Nous créons sur-mesure le produit adapté à vos besoins.

Le meilleur rapport qualité / sécurité / prix !



Conseil

Nos conseillers vous accompagnent pour élaborer votre solution d'emballage.



Marquage / Peinture

Marquage et identification : possibilité de concevoir un produit à votre image



Traçabilité

Garantir la traçabilité des palettes et des produits





LE RECONDITIONNEMENT

Le reconditionnement de la palette est un processus complet et une solution écologique. Chaque jour, nos collaborateurs collectent, trient et réparent vos palettes.

1 → COLLECTE

- Réalisée directement auprès des utilisateurs/détenteurs de palettes usagées
- Possibilité de **mise à disposition** chez nos clients de bennes (plateaux ou caissons) permettant un gain de temps pour les caristes



rotations
plateaux

palettes
triées



2 → TRI

- Réception sur nos sites des lots de palettes
- Tri des palettes **une à une** par types, dimensions et qualités
- Possibilité de tri sur mesure, spécifique à vos besoins

3 → RÉPARATION

- **4 opérations principales** : examen visuel, démontage, clouage de nouveaux éléments, contrôles qualité
- Réparations effectuées selon référentiels clients, métiers, normes, cahiers des charges



palettes
réparées

palettes
traitées



4 → NIMP 15 - SÉCHAGE

- Traitement à la chaleur dans nos fours (56°C/30 min) pour les palettes export, expédiées dans les pays appliquant la **norme NIMP15**
- Possibilité de **séchage artificiel** en option pour des usages nécessitant des palettes sèches

5 →

STOCKAGE

- Stock permanent de palettes reconditionnées, sur nos 27 sites (France, Belgique et Espagne), disponibles immédiatement



palettes
en stock
permanent

palettes
livrées



6 →

TRANSPORT

- Flotte récente de plus de **75 véhicules** et un parc de plus de 900 bennes, répartis sur nos différents sites
- **Adaptés à tous les types de chargements** en termes de volumes, de dimensions, et de manutention

7 →

VALORISATION

- Broyage des palettes non réparables en fin de vie
- **Valorisation matière** (panneaux ou pâte à papier...) ou **énergétique** (chaufferies industrielles et collectives)
- Une tonne de broyat ? Cela équivaut à 380 litres de fioul en termes de pouvoir calorifique.



broyat



→

SERVICES

- La gestion de parcs et la relocalisation de palettes
- La mise à disposition de personnels sur site client
- Une solution innovante de gestion de flux de palettes EUROPE



LE GROUPE PGS



SAS au capital de 25 M€
Création en 1993



+ de 40 sites
en France



Un parc
en propre
de 75 camions



près de 1 300
collaborateurs



+ de 25 000 000
de palettes
neuves et reconditionnées

Palettes Gestion Services

Depuis plus de **20 ans**,
notre réussite est fondée
sur nos valeurs
sociales, sociétales
et environnementales




De la forêt à la palette, PGS maîtrise toutes les étapes du cycle de vie de la palette, garantissant ainsi une qualité optimale et plus de respect de l'environnement



Exploitation forestière



Plateforme de stockage



Scierie



Fabrication



Séchage - NIMP15



Collecte



Réparation





Recyclage



LE RÉSEAU PGS :

Un maillage complet, pour plus de respect de l'environnement
Des partenaires présents partout dans le monde
La possibilité de vous livrer, où que vous soyez dans le monde





DES SERVICES ASSURÉS PARTOUT DANS LE MONDE

CATA LO GUE



Retrouvez-nous sur :



Palettes Gestion Services
Centre multimarchandises - BP 495
76807 Saint-Etienne du Rouvray
Tél. : +33 (0)2 35 66 02 78
Fax : +33 (0)2 35 64 99 92
www.groupepgs.com
pgs@groupepgs.com

